MediLift

保管用
保証書付

使いかた動画

https://bit.ly/2v5siyX

取扱説明書

家庭用美容器｜メディリフト アクア｜EP-17

・安全にお使いいただくために、裏面の「安全上のご注意」も必ずお読みください。
・保証書は裏面に記載されています。

©2018 YA-MAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 無断複製および転載を禁ず。

EP17-7-001

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
・お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
・本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

付属品

●ACアダプター※　●充電用USBケーブル（マイクロUSB）※　●取扱説明書（保証書付）
●シリコーンマスク

※本製品以外では使用しないでください。

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

各部のなまえとはたらき

コントローラー（本体）



シリコーンマスク



はたらき

オートオフ機能

電源をオンにし、モードを設定してから約10分が経過すると、「ピッピッ」と音が鳴り、自動で電源がオフになります。
使用途中でモード変更するとその時点から約10分後にオフとなるため、使用時間にご注意ください。

お使いになる前に



・コントローラーを図のように接続すると、充電が始まります。充電中は ⏻ ランプが紫色に点滅します。
・充電が完了すると、⏻ ランプが消灯します。充電用USBケーブルを外してください。
・室温約25℃の場合、約1.5時間で満充電となり、約5時間動作可能です。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

ご注意

・コントローラーと充電端子に水滴などがついている場合は、しっかり拭き取ってください。水滴などが残ったまま充電すると、故障の原因となります。
・購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
・充電用USBケーブルとACアダプターは付属のものをご使用ください。
※市販品では正常に充電できない場合があります。

お肌へのプレテスト

本製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

⚠ 注意

●肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
●実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

1 二の腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る

2 洗ったところにお手持ちのゲル（油分を含まないタイプ）を塗り、3つの電極が二の腕に触れるようにもう片方の手で押さえ、「オートモード」、「レベル1（最小）」で約3分間使用する

・シリコーンマスクにコントローラーを取り付けた状態でテストしてください。左右どちらかのシリコーンマスク裏面の電極3箇所をお肌に密着させてください。
・電源オン時は「オートモード」、EMSレベル（強さ）は「レベル1（最小）」に設定されています。
・使いかたについては、「ケアする」を参照してください。

3 ゲルを拭き取り、お肌に異常がないことを確認する

24時間以内にお肌に異常（赤みやほてり）を感じなければ、本製品をご使用ください。

使いかた

シリコーンマスクを装着する

シリコーンマスクにコントローラー（2個）を取り付ける

コントローラーの向きに注意して取り付けてください。

1



コントローラーの ⏻ ランプが上向きになるように左右を確認します。

2

取付基準マークを合わせ、シリコーンマスクの溝にコントローラーの角を差し込みます。
取り付け向きが適切でないと、EMSを感じにくくなることがあります。

3

コントローラーのフチを親指で抑えながら押し込み、コントローラーをしっかりと取り付けます。
残りのコントローラーも同様に取り付けます。

4



シリコーンマスクを裏返して、シリコーンマスクとコントローラーの電極がずれていないことを確認してください。

5



左右のコントローラーの ⏻ ランプが上向きになっていることを、再度確認してください。

ご注意

・取り付け時に過度な力を加えないでください。シリコーンマスクの破損の原因となります。
・取り付け時にコントローラーのボタンを押さないでください。
・コントローラーの電源はオフの状態で取り付けてください。

シリコーンマスクを装着する

メイクを落として洗顔したあと、お手持ちのローションや美容液、ゲルなどで十分に保湿してからご使用ください。
シートマスクの上からも使用できます。
EMSはお肌とシリコーンマスクの電極間に水分がないと通電しません。常に水分がある状態を保ってください。
※美容オイルなど、油分を含むタイプの化粧品は使用しないでください。シリコーンマスクの劣化の原因となります。
※粘性の高いゲルや化粧品が、本体の充電端子に入り込むと故障の原因となりますのでご注意ください。

1

シリコーンマスクを裏返し、シリコーンマスクの電極（左右6箇所）にジェルを適量のせます。
・コントローラーにはジェルが付着しないように注意してください。特に充電端子にはゲルがつかないよう十分にご注意ください。
・必ずシリコーンマスクにコントローラーを取り付けてからゲルをのせてください。

2



髪の毛の挟みこみに注意

シリコーンマスクを顔にあわせます。
・目元、鼻、口の位置を合わせてください。
・上を向きながら口もと、フェイスラインの気になる部分を引き上げた状態で装着するとより効果的です。

3

締め付けに注意

固定バンドのねじれに注意

上側の固定バンド[1][2]を耳が隠れるように斜め上へ引き上げ、面ファスナーでしっかりと固定します。
・頭の形は個人差があります。固定バンドがすべらずにしっかりと止まる位置で固定してください。

4

締め付けに注意

下側の固定バンド[3][4]をあごのラインに沿って頭頂部まで引き上げ、面ファスナーでしっかりと固定します。
・コントローラーが隠れないように注意してください。
・固定バンド[3][4]を強く締めすぎると、首を圧迫する危険性があります。
・上側の固定バンド[1][2]を止めた状態で、左右6箇所の電極が確実にお肌に触れている場合は、下側の固定バンド[3][4]は固定しなくてもご使用いただけます。

5

シリコーンマスクがしっかりと顔に装着されていることを、鏡などで確認します。
・顔の形によってはシリコーンマスクがフィットせず、浮きがみられることもありますが、左右6箇所の電極が確実に触れていればケアは可能です

EMSを感じない？
EMSの体感に左右差がある？

・お肌の水分量が不足している
マスクに触れるお肌をローションや美容液、ジェルなどで十分に保湿してください。
左右の保湿量の違いが体感に現れることがあります。

・コントローラーがマスクから浮いている
コントローラーの電極がマスクから浮いていると、お肌にEMSが流れません。
正しく取付できているか、確認してください。

・左右の筋肉量の違い
顔の筋肉量は左右で異なるため、同じ体感が得られるとは限りません。左右それぞれでお好みのレベルを設定してください。

・シリコーンマスク電極とお肌がしっかり触れていない
電極とお肌がしっかりと触れていないとEMSを感じにくいことがあります。シリコーンマスクの装着位置を調整して筋肉にしっかりEMSの刺激が届く左右の位置をご確認ください。

ご注意

・必ずシリコーンマスクにコントローラーを取り付けてから装着してください。
・コントローラーの電源はオフの状態でシリコーンマスクを装着してください。
・髪をまとめた状態で装着してください。
・装着時に、シリコーンマスクの面ファスナーに髪の毛を挟まないようにご注意ください。
・シリコーンマスク裏の電極（左右6箇所）が、必ずお肌にあたっていることを確認してください。接点がゆるいとEMSの効果が得られない場合があります。
・粘性の高いゲル中化粧品を使用する際は、コントローラーの着脱時などに充電端子への入り込みに十分ご注意ください。
・オイルタイプの洗さないヘアトリートメントを髪につけた場合は、髪が乾いてから本製品を使用してください。
・お肌と電極の間には、常にローションや美容液、ゲルなどの水分があるようにしてください。水分が少ないとEMSの伝達が悪くなり、効果の低下や肌トラブルの原因となります。
・メイクの上から使用すると肌が黒くなることがあります。メイクを落としてからご使用ください。
・電極部分を強くこすると色が移ることがあります。

ケアする

使いかたに慣れるまでは、鏡を見ながら操作をしてください。

1 電源をオンにする

左右のコントローラーの ⏻（電源）/MODEボタンを同時に1秒以上押します。
"ピピッ"と音が鳴り、⏻ ランプが紫色に点灯します。
・必ずコントローラーを取り付けたシリコーンマスクを装着した状態で、電源をオンにしてください。
・電源オン時は「オートモード」、EMSレベル（強さ）は「レベル1（最小）」に設定されています。



モードを設定してから約10分後に、「ピッピッ」と音が鳴り、自動で電源がオフになります。

途中で停止したいときは、左右の ⏻（電源）/MODEボタンを同時に1秒以上押して電源をオフにしてください。

2 お好みのモードを選ぶ

左右のコントローラーの ⏻（電源）/MODEボタンを同時に押します。
押すたびに"ピッ"と音が鳴り、モードが切り換わります。



オートモード（紫）
⏻ ランプが紫色に点灯します。
ストレッチモードとアップモードが自動で交互に切り換わります。
モードが切り換わったときに、電気刺激（EMS）の体感が変わります。場合によってお好みのEMSレベル（強さ）に調節してください。

↓

ストレッチモード（青）
⏻ ランプが青色に点灯します。
電極①↔②間に電気刺激（EMS）を与えます。

↓

アップモード（赤）
⏻ ランプが赤色に点灯します。
電極①↔③間に電気刺激（EMS）を与えます。

3 お好みのEMSレベル（強さ）を選ぶ

左右のコントローラーの＋／－ボタンを同時に押します。



・EMSレベル（強さ）は6段階で調節できます。
・レベル1（最小）またはレベル6（最大）に達すると、"ピピピッ"と音が鳴ります。



ご注意

・初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1（最小）」に設定してご使用ください。
・お肌が乾いたらローションや美容液、ジェルなどを途中でつけ足してください。一度電源をオフにし、シリコーンマスクをはずしてからつけ足してください。
・ピリピリとした痛みを感じるほど、EMSレベル（強さ）を上げないでください。

4 終了する

モードを設定してから約10分後に、自動で電源がオフになります。
電源がオフになると、"ピッピッ"と音が鳴ります。
残った美容液などはお肌になじませてください。

途中で停止したいときは、左右の （電源）/ MODEボタンを同時に1秒以上押して電源をオフにしてください。

1日1回程度を目安にご使用ください。
※モードを設定してから約10分後に、自動で電源がオフになります。
※上記はあくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。
※連続で使用する場合は、3時間以上間隔をあけることをおすすめします。

使い終わったら

お手入れのしかた（コントローラー）

使用後はコントローラーを清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。
シリコーンマスクからコントローラーを外します。

コントローラーの外しかた
シリコーンマスクを広げながらコントローラーを押し出します。
・広げる際に過度な力を加えないでください。シリコーンマスクの破損の原因となります。

⚠ 警告

●お手入れの際は、必ず電源をオフにする
感電・ショート・発火の原因となります。

●水洗いはしない
本製品は防水製品ではありません。
故障の原因となります。

1 水で湿らせて固くしぼった柔らかい布等で汚れを拭き取る

汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいてください。

⚠ 注意

●ローションや美容液、ゲルなどが付着した状態で放置しないでください。
●アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

お手入れのしかた（シリコーンマスク）

使用後はシリコーンマスクを清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。
シリコーンマスクからコントローラーを外します。

1 コントローラーを取り外して、シリコーンマスクをぬるま湯で洗う

汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。

2 タオルなどの乾いた布で拭き取る

電極に水滴やゲルなどが残らないよう、十分に拭き取ってください。

3 風通しの良い場所で乾燥させる

汚れや水分が残ったまま放置すると、カビや変色、においの原因になることがあります。



⚠ 注意

●ローションや美容液、ゲルなどが付着した状態で放置しないでください。
●熱湯を使用しないでください。
●アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

安全上のご注意

・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

⚠ 危険　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意　誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

⃠ してはいけないことを示しています。

❗ しなければならないことを示しています。

⚠ 注意しなければならないことを示しています。

⚠ 危険（ご使用、保管に関して）

● 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招く恐れがあります。
◆医用電気機器を使用している人
・パースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器

禁止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

● 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
・医師の治療を受けている人 ・成長過程の人 ・急性疾患 ・結核性疾患 ・発熱している人 ・高血圧
・伝染病疾患 ・悪性腫瘍 ・血液疾患 ・内臓疾患 ・皮膚病 ・アレルギー体質 ・ペースメーカー使用
・皮膚トラブルがある人 ・敏感肌または治癒しない ・物理的刺激などによる病的なシミのある人
・疲労が激しい人 ・体調がすぐれない人 ・酒気帯びの人 ・妊娠中、生理中、授乳中の人
・眠気をさそう薬を服用中の人 ・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症をおこしている人
・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
・目や顔の手術を受けた人 ・目や顔に疾患のある人、および治療中の人 ・強度近視の人(−6D以上)

禁止

● 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
・切り傷・手術(整形手術含む)をした部位 ・口内や粘膜など
・にきび・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位 ・かゆみやほてりのある部位 ・膨らんだホクロ
・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・目・まぶた
※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

● 業務用等、過剰な連続使用をしない。
けがや故障の原因となります。

● コントローラーを水の中に入れない。
けがや故障の原因となります。

● 自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。
事故やけがの原因となります。

使用者の制限

● 子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。
事故やけがの原因となります。

● 子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。
事故やけがの原因となります。

● 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
けがや故障の原因となります。

用途以外禁止

● 異臭・異常発熱したときは使用しない。
そのまま使用すると破損や発火の原因となります。

異臭・異常発熱時使用禁止

● 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

分解禁止

● 不安定な場所に置かない、また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。
けがや故障の原因となります。

落下禁止

● 本体に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。
けがや故障の原因となります。

衝撃禁止

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

● 顔以外には使用しない。
けがの原因となります。

● ペットには使用しない。
けがの原因となります。

● 他の電気製品(美容機器等)と併用しない。
禁止・肌トラブル・誤動作の原因となります。
※メディリフトシリーズ製品との併用は可能な場合もございます。ご購入いただいた製品の取扱説明書をご確認ください。

禁止

● 使用前に電極の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。
お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。

● 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。

● 浴室内などの多湿環境・水中に放置しない。サウナや岩盤浴には持ち込まない。
けがや故障の原因となります。

● 屋外で使用しない。
故障の原因となります。

屋外禁止

● 歯の治療中の人(インプラント・矯正・銀歯等)、歯に詰め物がある人は、レベルを調節して使用する。
EMSの刺激により歯に違和感を覚えることがあります。

必ず守る

● お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
お肌に合わないときはご使用をおやめください。

● 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずEMSレベル（強さ）をレベル1（最小）にしてから使用する。
事故やけがの原因となります。必ずお肌の様子を見ながら使用してください。

● 肌表面がピリピリした痛みを感じた場合は、EMSレベル（強さ）を下げる。
そのまま使用すると、お肌を痛める原因となります。

● 連続で使用する場合は5時間以上間隔をあけることをおすすめします。
けがや発熱などの原因となります。

● 使用後は毎回、「使い終わったら」を参照して、製品に付着した美容液などを取り除く。
故障や肌トラブルの原因となります。

● 以下の項目は必ず守る。
事故やけが、本体が故障する原因となります。
・設定時間以上の使用は避ける。
・お肌の状態にあわせて使用する。
・お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
・日焼け直後やピーリングなどによるケアとの併用は控える。

● お肌と電極の間に、常にローションや美容液、ジェルなどの水分があるようにする。
お肌が乾いたら電源がオフの状態で、シリコーンマスクをはずしてからつけ足す。
水分が少ないとEMSの伝達が悪くなり、効果の低下や肌トラブルの原因となります。

⚠ 警告（電源に関して）

● ACアダプター および充電用USBケーブルを破損・加工する、束ねるなど無理に力を加えない。
また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。ACアダプターおよび充電用USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

無理な扱い禁止

● ACアダプターおよび充電用USBケーブルを引っ張ってコントローラーを移動したり、持ち上げたりしない。
感電・ショート・発火・断線の原因となります。

コード引っ張り移動禁止

● ACアダプターおよび充電用USBケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

傷んだコード/プラグ使用禁止

● ACアダプターや充電用USBケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

水かけ禁止

● 使用しないとき、お手入れするときは必ず電源をオフにする。使用しないときは、コントローラーとコンセントからACアダプターと充電用USBケーブルを抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

プラグを抜く

● ACアダプターおよび充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

● 交流100V～240Vで使用する。（無料修理は日本国内のみ）
ACアダプターおよび充電用USBケーブルは根元まで確実に差し込む。海外での使用の際は、必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。
火災・感電・故障の原因となります。

必ず守る

● 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切る。
動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

● 必ず専用のACアダプターおよび充電用USBケーブルを使用する。ACアダプターは、壁面コンセントに直接差し込み、タコ足配線しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
※付属の充電用USBケーブルは充電専用です。

● 充電端子に美容液や水滴が付着していないことを確認してから充電する。
感電・ショート・発火の原因となります。

● 火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガスや燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投入・加熱・高温での充電・使用をしない。熱器具に近づけない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

発火注意

お知らせ

保管のしかた

● お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
● 長期間使用しないときは、コントローラーとコンセントからACアダプターと充電用USBケーブルを抜いて保管してください。
● 高温多湿の場所（火のそばや炎天下、浴室など）に放置しないでください。

保守・点検について

● 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
● 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」を参照して、症状について確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンターまでご相談ください。
● 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	⏻（電源）/MODEボタンを約1秒長押ししてください。
	電池残量がありません。充電してください。
充電しても数分しか使えない	モードを設定してから約10分後に、自動で電源がオフになります。
	電池残量が少なくなっています。充電してください。
	電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンターにご連絡ください。
充電が開始されない	ACアダプターをコンセントに差し込んでください。
	充電用USBケーブルを本体に差し込んでください。
EMSが強い（ピリピリする・痛い）	−ボタンでEMSのレベルを下げてください。
	お肌が乾燥しています。ローションや美容液、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。
EMSが弱い（感じない）	+ボタンでEMSのレベルを上げてください。
	電極が正しくお肌にあたっていません。シリコーンマスクを正しく装着してください。
	お肌が乾燥しています。ローションや美容液、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

よくあるご質問

Q 使用時間、使用頻度の目安はありますか?

A **1回10分程度を目安にご使用ください。**
※モードを設定してから約10分後に、自動で電源がオフになります。
※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。
※お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用してください。お肌に合わないときはご使用をおやめください。

Q 連続で使用することはできますか?

A 本製品は1日1回、10分間の使用をおすすめします。連続で使用する場合は、5時間以上間隔をあけることをおすすめします。

Q ローションや美容液は1回どれくらい使用すればよいですか?

A 本製品の特長として、水やローション、美容液を多く使用したほうがよりEMSの体感を得ることができます。少ないとピリピリと感じることがあります。

Q お風呂場で使用できますか?

A コントローラー（本体）は防滴仕様ですので、お風呂など水まわりでの使用もできますが、水中に沈めたり、シャワーや水道の蛇口からの流水はかけないでください。故障の原因となります。
ACアダプターは防水性能がありません。お風呂場や水まわりでは充電しないでください。

Q 睡眠中に使用できますか?

A 睡眠中は使用しないでください。

Q 顔の左右で刺激が異なります

A 顔は左右非対称のため、顔の左右で刺激が異なる場合があります。左右のEMSレベルを調整してください。

Q 肌に発疹、炎症、かゆみが出たのですが

A EMSの刺激によるものです。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

Q 違和感や疲労感があるのですが

A EMSの刺激によるものです。顔に違和感が無くなるまでしばらく使用を控えてください。

Q 歯が痛くなるのですが

A 歯の治療中や銀歯がある場合は歯が痛くなる場合があります。違和感がある場合は、医師にご相談ください。

Q 妊娠中は使用できますか?

A 妊娠中や出産直後には使用しないでください。かかりつけの医師にご相談ください。

Q 日焼け直後、剃毛した直後に使用できますか?

A 炎症の原因になる場合があります。お肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

Q 顔にマスクの跡が残るのですが

A マスクは伸縮性のシリコーンでできており、ゴムバンドで物理的に持ち上げることを目的としている為、顔を圧迫するように設計されています。お肌の状態によっては跡が残ることがありますが、時間が経つと消えますのでご安心ください。

Q ベルトが短くてきついのですが

A サポートバンドの販売もございます。購入ご希望の方は、保証書に記載の窓口までご連絡ください。

Q メディリフト アイ、またはメディリフト ネックと同時に使用できますか

A 本製品はメディリフト ネックと同時に使用することができます。
※メディリフト アイと一緒に使用することはできないため、5時間以上間隔をあけ、ご使用ください。

製品仕様

定格電源	DC5V 0.5A
消費電力	最大約1.5W（充電時）
使用電池	リチウムイオン蓄電池
充電時間	約1.5時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
防水機能	IPX4
動作時間	約5時間（満充電の状態から） ※使用環境やEMSレベルによって、動作時間は前後します。
外形寸法	シリコーンマスク：約W620×H180（mm） コントローラー：約W50×H50×D15（mm）
製品質量	シリコーンマスク：約140g コントローラー：約17g（1個分）
材質	シリコーンマスク：シリコーン コントローラー：PC樹脂
製造国	シリコーンマスク：中国製 コントローラー：日本製
付属品	シリコーンマスク……1個 ACアダプター……1個 充電用USBケーブル（マイクロUSB）……1本 取扱説明書（保証書付）
推奨環境温度	10℃～40℃

アフターサービス

充電池について

●充電池は消耗品です。（保証対象外）
●充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます（充電回数は300回が目安です）。
●充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（下記）にご相談ください。

廃棄について

●本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

Li-ion

内蔵電池の取り出し方

この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

・電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
・電池を取る前には必ず電源をOFFにし、充電アダプターを抜いてください。
・電池を取り出す際はドライバーを使用し、お怪我が無いように十分に注意しながら取り出してください。
・電池を取り出す際は鋭いもの等で電池を傷つけないように注意ください。※発熱、発火の原因となります。
・外した電池は自治体の分別ルール（廃棄やリサイクル方法）に従って、処理をお願い致します。

電池を取り出す

※コントローラー2台とも同じ方法で取り出してください。

1 ゴム栓

先の細いものなどを使って、3ヶ所のゴム栓を外します。

2 下カバー

3ヶ所のネジを外します。

3 基板

下カバーを裏返して2ヶ所のネジを外し、基板を取り出します。

4 バッテリー ケーブル

ケーブルは必ず1本ずつ切断し、切断部に触れないようにしてください。

基板を裏返し、2本のケーブルを切断してバッテリーを取り外します。

5 セロテープ

切断したケーブル同士が接触しないよう、セロテープなどで挟んで固定します。

⚠ 注意

●この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

●日本国内からのお問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など
0120-776-282（通話料無料）

携帯電話・PHS
0570-550-637（通話料有料）

受付 9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあっております。

●日本国外からのお問い合わせ先

販売店またはヤーマングローバルサイト（https://www.ya-man.com/en/）までお問い合わせください。

オススメの化粧品

メディリフト ゲル
内容量：50g
品番：YML0001
単品価格：¥3,800（税抜）

メディリフト スキンタイトニングマスク
内容量：5枚入
品番：YML0006
単品価格：¥4,000（税抜）

関連製品

メディリフト サポートバンド
品番：SA-419
単品価格：¥1,500（税抜）
https://bit.ly/2TCmQzw

商品詳細・お買い求めは
ヤーマンコールセンターに
お問い合わせください。
※予告なく販売を終了する場合があります。

保証について

●通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。
また、保証期間を過ぎたものは実料をご負担いただきます。
●保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
●保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
●万一、故障が生じた場合は、販売店または上記ヤーマンコールセンターにご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してある お買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
(イ)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
(ロ)お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
(ハ)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(ニ)接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
(ホ)電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
(ヘ)一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
(ト)車輌・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
(チ)お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
(リ)保証書のご提示がない場合。
(ヌ)保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等については、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

保証書

No.　　持込修理

品名	家庭用美容器	型番	EP-17
形名	メディリフト アクア		
無料修理保証	対象部分	期間	
	コントローラーのみ	お買い上げ日から1年間	
※販売店名	店名・住所・電話	ご購入日の領収明細を貼付または本保証書とあわせて保管してください。	

見本

販売店様へのお願い　必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容において無料修理を行なうことをお約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままだったり、お買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
・補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ（https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/）をご参照ください。
・利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

固定電話など
0120-776-282（通話料無料）
携帯電話・PHS
0570-550-637（通話料有料）
受付 9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始除く）

www.ya-man.com

製造元　ヤーマン株式会社
〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4